Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Тимашевский район,
ст. Медведовская,
ул. Продольная, 29.
(место составления акта)

09 декабря 2014г.
(дата составления акта)
15:00 ч. - 17.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
N 560

По адресу/адресам: Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Продольная, 29.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 560р-27-2014 от 13.10.2014г. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районам Сидорского Сергея Николаевича (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена **плановая/выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский район
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__"_____20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
"__"_____20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 09.12.2014г с 10:00 до 15:00 (1 день/5 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**
Уведомлена 21.11.2014г., путем вручения копии распоряжения о проведении плановой проверки под роспись, заверенную печатью копию распоряжения получила 09.12.2014г. в 9 часов 55 минут заведующая Безрукова Ирина Николаевна _____ фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком. Приморско-Ахтарском, Каневском районах Журавлева Татьяна Альбертовна, пом. врача по общей гигиене Мищенко Виктория Витальевна ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал), в лице представителя - главного врача Кадыкова Александра Петровича, свидетельство об аккредитации от 26.02.2010г. №33-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, свидетельство предоставлено на срок до 26.02.2015г.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Безрукова Ирина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки заведующей Безруковой Ирине Николаевне предъявлено служебное удостоверение главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком. Приморско-Ахтарском, Каневском районах Журавлевой Татьяны Альбертовны № 183 от 01.07.2013г.

В ходе проведения проверки: и.о. заведующей представлены документы:

- устав учреждения
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе,
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОГРН,
- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность,
- лицензия на образовательную деятельность,
- договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников,
- список сотрудников и мед.книжки,
- приказ о приёме на работу, банковские реквизиты.

МДОУ д/с № 26 размещен в одноэтажном, типовом, кирпичном здании, на обособленном земельном участке, в селитебной зоне ст. Медведовской. Рассчитан д/с на - 45 человек, списочный состав - 83 человека, на день проверки в детском учреждении - 49 человек. Причина отсутствующих детей м/с известна. Функционирует 3 группы: 1-2 младшая, средняя-старшая, старшая-подготовительная группы.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки; зона игровой территории и хозяйственная зона.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки оборудованы теневые навесы, для игр установлено игровое оборудование, песочницы. Игровое оборудование, теневые навесы находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Территория д/с по периметру ограждена, благоустроена, озеленена. Для сбора твердых бытовых отходов установлены на бетонированной площадке мусоросборники с крышками, наполняемость 2/3 объема соблюдается .

Система водоснабжения централизованная, канализование - 2 водонепроницаемые выгребные ямы, отопление газовое, от местной котельни.

Спальни совмещены с игровыми, оборудованы 3-х уровневыми выдвижными кроватями, дистанция между кроватями соблюдается, кроваток достаточно (по списочному составу детей). Постельные принадлежности промаркированы,

Туалет общий для всех групп. В умывальной зоне размещают детские умывальники, навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены. Раковины для мытья рук, унитазы, сливные бачки в рабочем состоянии.

Постирочная включает: стиральную и гладильную. Моющих средств достаточно.

Питание детей достаточное, основные продукты питания включены в меню ежедневно, нормы питания выполняются, примерное меню, технологические карточки-раскладки имеются. «С» витаминизация третьих блюд проводится, иодированная соль в питании используется, запрещенных продуктов в питании детей нет.

Доставка пищевых продуктов в ДОУ производится поставщиками по договорам, специализированным автотранспортом, документы подтверждающие качество и безопасность продуктов имеются.

Пищеблок работает на сырье, размещен в отдельно стоящем здании. Холодильное и технологическое оборудование в исправном рабочем состоянии, товарное соседство пищевых продуктов соблюдается. Разделочный инвентарь промаркирован, кухонной посуды достаточно. Поточность сырой, готовой продукции соблюдается. Суточные пробы оставляют в полном объеме, хранят в холодильнике 48 часов. Личная гигиена персоналом соблюдается, индивидуальные полотенца промаркированы, 0,2 % раствор хлорной извести для обработки рук имеется, сан.одеждой персонал обеспечен.

Штат д/с укомплектован (23 человека), личные мед. книжки представлены, медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка персоналом пройдены.

Необходимая документация ведется в полном объеме.

09.12.2014г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) отобраны пробы с объектов внешней среды: ВПМБ - 2 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), ВПСХ - 2 (запах, привкус, цветность, мутность, нитрат-ион, хлорид-ион, нитрит-ион, азот

аммиака, железо), ГБМП - 2 (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), E.coli, S.aureus, Proteus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы), ГБСХ - 1 (витамин «С» в мг), ГБТО - 1 (пероксидаза); КЛР - возрастная группа 3-7 лет (выход блюда, вес порции, сухие вещества, белки, жиры, углеводы, калорийность в ккал), МПМП - 2 (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, L.monocytogenes, плесени, дрожжи), ППМБ - 2 (согласно техрегламента), **ППСХ - 2** (согласно техрегламента), СМБГКП - 15 (БГКП), СМПЗ - 5 (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших), СМСТФ - 5 (БГКП, S.aureus, Ps aeruginosa), ДССХ - 2 (агрегатное состояние, фактическая концентрация раствора), иодированная соль на содержание йода - 1 (массовая доля иода), экспресс методы по 3 пробы: определение температуры воды в моечных ваннах, определение температуры хранения продуктов в холодильных установках, определение степени чистоты посуды (жир, белковые вещества), концентрация моющих средств в моечных ваннах, ОСВ - 15 замеров на трех р.м., МКЛ - 27 замеров на трех р.м.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ст.ст. 2, 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.;
- п.п. 4.15, 4.12, 5.1, 5.3, 6.2, 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно:

- не созданы условия для сквозного проветривания в групповых помещениях, не все окна открываются (в 1-2 младшей группе из 2-х окон открывается одно, в средней-старшей группе из 4-х окон открывается одно, в старшей-подготовительной группе из 5-ти окон открывается два), нарушен п. 4.15, 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в группах не соблюдается площадь на 1 ребенка: в 1-2 младшей группе количество детей - 21 (норма в игровой - 13 человек), в старшей-подготовительной количество детей - 32 (норма в игровой - 28 человек), нарушен п. 4.12 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в коридорах стены покрыты материалом (обоями), который не подвергается мойке и дезинфекции, окраска стен в групповых помещениях не соответствует требованиям санитарных правил (использованы яркие холодные и теплые тона), что снижает уровень естественного освещения и вызывает раздражающее действие на орган зрения детей и персонала, нарушены п.п. 5.1, 5.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В группах недостаточно индивидуальных шкафчиков для верхней одежды и обуви детей (используется один шкафчик на два ребенка), нарушен п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В постирочной эксплуатируется старая бытовая стиральная машина, которая не отвечает требованиям санитарных правил, необходима ее замена на производственную.

Юридическим лицом не обеспечен контроль и не приняты своевременно меры по соблюдению требований санитарного законодательства, выявленные нарушения создают опасные и неблагоприятные условия среды обитания детей и персонала, угрозу их жизни и здоровью, возникновению и распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Ответственность за нарушения несет юридическое лицо МБДОУ д/с № 26.

На юридическое лицо составлен протокол об АПН по ст. 6.4 КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось.**

нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п. 8 распоряжения № 560-27-2014 от 13.10.2014г.:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. № 2300-I

СП 3.2.1317-03 "Профилактика энтеробиоза"

СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций"

СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"
Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"
СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
МУ 1360-75 Методические указания по применению хлорной извести для целей дезинфекции, утвержд. начальником Главного санитарно-эпидемиологического управления МОЗ СССР N 1360-75 от 21.10.1975г.
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" ТР ТС 008/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. N 798
СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
Федеральный закон "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880)
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №881)
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №882)
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №883)
ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования" Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г.
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000г № 29-ФЗ
СП 3.1./3.2. 3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013)
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. №68)
Правила оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ Журавлева Т.А. _____ Безрукова И.Н.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует: **представлен** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ Журавлева Т.А. _____ Безрукова И.Н..
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица № 465п-27-2014 от 09.12.2014г., должностная инструкция заведующей, приказ о приеме на работу, свидетельство ИНН, устав, ИНН, ОГРН, реквизиты учреждения.

Подпись лица проводившего проверку: _____ Журавлева Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая Безрукова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"09" декабря 2014 г. _____ Безрукова И.Н.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),проводившего проверку)